

PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojních a elektronických zařízení (dále jen „ZPPSE“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku (dále jen „VPPM“) a jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pojištění strojních a elektronických zařízení se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, VPPM, těmito ZPPSE a pojistnou smlouvou.

Článek 2 Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění jsou strojní zařízení, elektronická zařízení a jejich příslušenství (dále společně také „zařízení“), která:
 - (a) bezchybně prošla zkušebními, předávacími a výkonovými zkouškami,
 - (b) byla uvedena do provozu v souladu s platnými právními předpisy a pokyny výrobce,
 - (c) jsou řádně udržována a užívána pouze pro účely, na které jsou určena, a
 - (d) v době sjednání pojištění byla v provozuschopném stavu.
2. Toto pojištění se vztahuje i na datové nosiče pevně zabudované v řídicí a/nebo regulační jednotce pojištěného zařízení včetně operačního systému zajišťujícího výkon základních funkcí pojištěného zařízení, který je dodáván spolu se zařízením (dále jen „operační systém“).
3. Pokud je to výslovně uvedeno v pojistné smlouvě, pak se toto pojištění vztahuje i na:
 - (a) základy, rámy, ukotvení a podstavce zařízení, ačkoliv nejsou součástí nebo příslušenstvím pojištěného zařízení,
 - (b) přenosnou (mobilní) elektroniku a stroje a/nebo elektroniku a stroje pevně zabudované v motorovém vozidle. Pokud jsou však tyto předměty pojištěny v rámci celkového souboru strojů nebo elektroniky, pak se pro tyto předměty sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 10 % z pojistné částky souboru strojů nebo elektroniky; pojištění se však nevztahuje na předměty uvedené v písmenu (c) tohoto bodu, i když jsou součástí pojištěného souboru, pokud to není výslovně uvedeno v pojistné smlouvě,
 - (c) notebooky, tablety, mobilní telefony, elektronické čtečky knih, fotoaparáty, přenosná audio a video zařízení a ostatní spotřební elektroniku, ultrazvuková zařízení a endoskopy.

Článek 3 Pojistná hodnota

1. Pojistnou hodnotou je nová hodnota pojištěné věci, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Je to hodnota, kterou je nutné v daném čase a na daném místě vynaložit na znovunabytí věci stejné nebo věci srovnatelného druhu, kvality a výkonu včetně nákladů spojených s jejím pořízením (náklady na dopravu, montáž, uvedení do provozu a celní a jiné poplatky).

Článek 4 Pojistná nebezpečí

1. Toto pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného zařízení během jeho:
 - (a) provozu,
 - (b) přestávky v provozu,
 - (c) přemísťování v rámci místa pojištění,in důsledku nahodilé škodné události, která není z pojištění vyloučena, a spojuje se s ní povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
2. Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na pojištěném zařízení jeho demontáží a/nebo následnou zpětnou montáží za účelem čištění, údržby nebo přemísťování v rámci místa pojištění.

Článek 5 Výluky z pojištění

1. Toto pojištění se nevztahuje na:
 - (a) motorová vozidla patřící do kategorií M a L,

- (b) plavidla, kolejová vozidla, letadla, případně jiná zařízení schopná pohybu v atmosféře,
 - (c) podvozek, nápravu, převodovku, motor, kabinu včetně vybavení vozidel patřících do kategorií N a O, pokud byla škoda způsobena při jízdě a ne pracovní činností těchto vozidel,
 - (d) jízdní kola, elektrická kola, elektrické koloběžky, gyroboardy a hoverboardy,
 - (e) kardiostimulátory, naslouchadla,
 - (f) data s výjimkou operačního systému ve smyslu čl. 2 bodu 2. těchto ZPPSE,
 - (g) veřejné přenosové a distribuční soustavy elektřiny, plynu, vody, tepla a veřejné elektronické komunikační sítě,
 - (h) škody vzniklé při pracích pod zemí nebo tunelových pracích.
2. V případě, že současně nedošlo z téže příčiny k poškození nebo zničení pojištěného zařízení, za které je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pojištění se nevztahuje na:
 - (a) škody na dílech a nástrojích, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení,
 - (b) akumulátorových baterií, elektrochemických článků apod.,
 - (c) části pojištěných zařízení pro kluzné a valivé uložení pro přímočarý a rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců apod.),
 - (d) skleněné a keramické díly a části pojištěného zařízení,
 - (e) elektroinstalace a optická vlákna,
 - (f) vyzdívky, výstelky a nanesené vrstvy (pokrývky), které musí být podle zkušeností během doby životnosti pojištěného zařízení vícekrát vyměněny (zejména v pecích, ohništích nebo jiných zařízeních produkujících teplo nebo zařízeních pro produkci páry).
 3. Kromě výluk uvedených ve VPPM se toto pojištění nevztahuje na škody na pojištěných zařízeních přímo či nepřímo způsobených nebo vzniklých:
 - (a) následkem živelní události, požárem, přímým úderem blesku, chemickým výbuchem, kouřem,
 - (b) kapalinou unikající z vodovodních zařízení,
 - (c) nárazem nebo zřícením létajícího tělesa s posádkou,
 - (d) nárazem nebo zřícením létajícího tělesa bez posádky,
 - (e) aerodynamickým třeskem, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - (f) krádeží vloupáním, loupeží, poškozením nebo zničením v souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupeží nebo pokusem o ně, prostou krádeží (tzn. přisvojením si věci bez překonání mechanických zábranných prostředků chránících věc proti krádeži), úmyslným poškozením nebo zničením třetí osobou,
 - (g) nedostatečným používáním, dlouhodobým uskladněním nebo nesprávnou údržbou pojištěného zařízení,
 - (h) použitím pojištěného zařízení v rozporu s pokyny výrobce, technickými podmínkami nebo technickými normami,
 - (i) přirozeným opotřebením nebo předčasným opotřebením,
 - (j) ztrátou, poškozením, zničením, poruchou, vymazáním, zkreslením nebo modifikací dat pojištěného zařízení způsobené škodlivým softwarem,
 - (k) neoprávněným vstupem do počítačového systému,
 - (l) v důsledku kavitace.
 4. Kromě výluk uvedených v bodu 3. tohoto článku 5 se toto pojištění nevztahuje na:
 - (a) škody, které je dodavatel, smluvní partner nebo dopravce povinen podle zákona nebo smlouvy nahradit,
 - (b) poškození nebo zničení předmětu pojištění prováděním jeho opravy nebo údržby, pokud není prováděna pojištěným,
 - (c) škody na vzhledu a estetické nedostatky, které neovlivňují funkčnost pojištěného zařízení,

- (d) náklady vynaložené na údržbu, obvyklou péči, ošetřování pojištěného stroje nebo náklady vynaložené v souvislosti s odstraňováním funkčních nedostatků, pokud tyto nedostatky nebyly způsobeny pojistnou událostí, za kterou je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění; tj. náklady, které by bylo třeba vynaložit i bez vzniku pojistné události,
- (e) náklady spojené s modifikací zařízení jakýmkoliv způsobem,
- (f) škody všeho druhu na provozních a pomocných látkách (např. paliva, maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladiva, katalyzátory) kromě olejových a plynových náplní transformátorů,
- (g) škody způsobené přepravou zařízení jako nákladu.
5. Od ustanovení bodů 1. až 4. tohoto článku 5 se lze odchýlit, pokud je tak výslovně uvedeno v pojistné smlouvě.
6. V pojistné smlouvě je možné sjednat i jiné vyluky z pojištění.

Článek 6 Pojistné plnění

1. Pokud dojde v důsledku pojistné události:
- (a) ke **zničení** pojištěného zařízení, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši odpovídající nákladům na znovunabytí zařízení, nejvýše však do výše časové hodnoty pojištěného zařízení v době bezprostředně před vznikem pojistné události,
- (b) k **poškození** pojištěného zařízení, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši přiměřených a hospodárných nákladů potřebných na opravu zařízení, obvyklých v místě a čase vzniku pojistné události; tyto náklady zahrnují i náklady na:
- dopravu poškozeného zařízení nebo jeho poškozené části do opravy a z opravy,
 - rozebrání a složení poškozeného zařízení,
 - celní a jiné poplatky, pokud byly zahrnuty v pojistné částce poškozeného zařízení,
 - provizorní opravu poškozeného zařízení, ovšem pouze v případě, že jsou tyto náklady součástí celkových nákladů na opravu a nenavyšují celkové pojistné plnění.
- V případě, že by celkové náklady podle písm. (b) převyšovaly časovou hodnotu pojištěného zařízení v době bezprostředně před vznikem pojistné události, pojištěné zařízení se považuje za zničené a bude se postupovat podle písm. (a) tohoto bodu.
2. Pokud byl poškozen nebo zničen jen operační systém, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši nákladů potřebných:
- (a) na obnovu stavu operačního systému před vznikem škody, nebo
- (b) opětovnou instalaci operačního systému, s ročním limitem plnění ve výši 25 000 Kč; tyto náklady však nezahrnují hodnotu operačního systému samotného.
3. V případě, že díly potřebné na opravu poškozeného zařízení již nejsou dostupné na trhu a není možná jejich adekvátní náhrada, zařízení se považuje za zničené a pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající časové hodnotě poškozeného zařízení v době vzniku pojistné události.
4. Pokud došlo při poškození nebo zničení pojištěného zařízení ke škodě na některé věci podle čl. 5 bodu 2. písm. (a) nebo (b) těchto ZPPSE, pojistitel poskytne pojistné plnění do výše časové hodnoty této věci.
5. Pojistné plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí poskytne pojišťovna jen tehdy, pokud to bylo ujednáno v pojistné smlouvě.

Článek 7 Povinnosti pojištěného

1. Kromě povinností stanovených právními předpisy a dokumenty uvedenými v čl. 1 bodu 1. těchto ZPPSE je pojištěný povinen:
- (a) používat pojištěné zařízení pouze k účelům stanoveným výrobcem podle návodu k obsluze nebo technickými podmínkami, dodržovat technické a další normy vztahující se na provoz a údržbu pojištěného zařízení,
- (b) zajistit obsluhu nebo řízení pojištěného zařízení osobou, která má předepsanou kvalifikaci nebo oprávnění nebo

osobou, která byla prokazatelně k obsluze nebo řízení pojištěného zařízení zaškolená,

- (c) v případě vzniku pojistné události uschovat všechny poškozené části pojištěného zařízení do doby, dokud pojistitel nedá souhlas k jejich odstranění.

Článek 8 Výklad pojmů

- Aerodynamický třesk** je tlaková vlna vyvolaná průletem nadzvukového letadla.
- Chemický výbuch** je rychlé probíhající hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxidantem (například chlor) doprovázený rychlým vznikem zplodin hoření nebo tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku. Chemickým výbuchem může být explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického výbuchu je přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku a iniciačního zdroje. Hořlavá látka musí být v určitém množství mezi dolní mezí výbušnosti a horní mezí výbušnosti.
- Data** jsou strojem čitelné informace a softwarové vybavení uložené na datových nosičích.
- Datový nosič** je datová paměť určená k ukládání dat čitelných strojem.
- Díl a nástroj, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení**, jsou zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápusky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, odvětvovací nože, bříty, listy pily, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, mačkácí válce, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetízky, zdroje světla (žárovky, zářivky, LED apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky, pruty sběracího nebo obracecího zařízení, mláticí lišty, dopravní lišty, silentbloky, plachty u žacích lišt atd.
- Kouř** je kouř, který náhle unikl ze spalovacích, topných, sušárenských nebo varných zařízení.
- Elektronická zařízení** jsou zařízení, která pro svou funkci využívají v převažující míře elektronické prvky.
- Kavitace** je hydrodynamická dutina, vytvořená v kapalině při prudkém lokálním poklesu okolního tlaku. Po zániku podtlaku, který ji vytvořil, zaniká kavitace implozí. Kavitace vzniká v technických zařízeních pohybujících se rychle v kapalině (např. na lopatkách lodních šroubů, lopatkách turbín, v čerpadlech, v ohybech trubek apod.).
- Náraz nebo zřícení bezpilotního létajícího tělesa bez posádky** je dopad nebo zřícení RC modelu nebo dronu, které jsou pohyblivé a ovládané signálem na dálku. RC model je rádiem řízený model zmenšeniny nebo imitace létajícího prostředku (např. letadla, vrtulníku).
- Náraz nebo zřícení létajícího tělesa s posádkou** je náraz nebo zřícení se létajícího tělesa s posádkou (letadlo, kluzák, vrtulník, vzducholod, létající balón, rogalo apod.), jeho částí, objektů nebo posádky, které z něj vypadly. Za náraz nebo zřícení se létajícího tělesa s posádkou se považují i případy, kdy létající těleso vzlétlo s posádkou, ale v důsledku události, která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka létající těleso opustila.
- Pád stromů, stožárů a jiných předmětů** je pohyb stromů, stožárů a jiných předmětů, který má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitací, přičemž padající objekt není součástí pojištěné věci.
- Předčasné opotřebení zařízení** je případ, kdy je zařízení provozováno v rozporu s technickými podmínkami (používání zařízení k účelům, ke kterým není určeno, zanedbávání údržby a profylaktika, trvalé předimenzování provozních parametrů zařízení způsobené špatným nastavením zařízení apod.), což má za následek jeho zrychlené opotřebení nebo zrychlené opotřebení součástí, součástek nebo prvků zařízení.
- Provozuschopný stav** je takový stav zařízení, kdy byl zkušební provoz a přejímací test předmětu pojištění úspěšně ukončen a předmět pojištění dosahuje projektovaných parametrů.

14. **Počítačový systém** se skládá z hardwaru, operačního systému a aplikačních programů (ostatní programové vybavení zařízení).
15. **Poškození zařízení** je takové poškození, které je možno odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevyší částku odpovídající časové ceně zařízení v době bezprostředně před vznikem pojistné události.
16. **Požár** je oheň v podobě viditelného plamene, který vznikl mimo určené ohniště nebo který takové ohniště opustil a vlastní živelnou silou se rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně založen a/nebo rozšířen; za požár se považují i jeho průvodní jevy v podobě tepla a zplodin hoření vznikajících při požáru a působení hasicí látky použité při hašení požáru.
17. **Přirozené opotřebení** je postupný proces opotřebení zařízení, způsobený jeho používáním během provozu nebo jinými aktivními vnějšími vlivy dlouhodobého charakteru (trvalým působením chemických, teplotních, mechanických a elektrických vlivů apod.). Projevuje se především postupným snižováním hodnot parametrů stanovených výrobcem pro daný typ zařízení.
18. **Příslušenství zařízení** je pomocné zařízení, pomocné přístroje a prostředky se zařízením pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost zařízení podle jeho účelu. Za příslušenství zařízení se nepovažují jakákoli data.
19. **Profylaktika** je pravidelná kontrolní, nastavovací a kalibrační činnost k zajištění přesné činnosti strojů, technologií a zařízení.
20. **Stroj** je technické zařízení sestávající ze vzájemně spojených dílů a součástek.
21. **Strojní zařízení** jsou stroje, přístroje, soubory strojů, například výrobní linky, pružné výrobní systémy apod., které mají samostatné technicko-ekonomické určení a výrobcem, dovozcem či prodejcem stanovené plnění provozně technických funkcí. Strojní zařízení mohou obsahovat i elektronické prvky.
22. **Škodlivý software** je software, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele zahrnující v sobě počítačové viry, červy, trojské koně, adware, spyware apod.
23. **Údržba zařízení** je souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu zařízení. Tyto činnosti spočívají především v pravidelných a preventivních prohlídkách, ošetřování a nastavení zařízení, v dodržování mazacích plánů, ve včasné výměně opotřebovaných dílů nebo skupin a částí zařízení, a to vše v souladu s platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem.
24. **Vodovodní zařízení** jsou:
 - (a) uvnitř budovy nebo stavby pevně zabudované vodovodní nebo kanalizační potrubí, topné, klimatizační, solární nebo hasicí systémy, včetně připojených sanitárních zařízení, armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy,
 - (b) vnitřní potrubí určené pro odvod atmosférických srážek,
 - (c) nádrže, které nejsou součástí systémů podle písm. (a) tohoto bodu.
25. **Zničení zařízení** je takový stupeň poškození, který není možné odstranit opravou, přičemž zařízení již není možné dále používat k původnímu účelu. Za zničení je považováno i takové poškození zařízení, které lze opravou odstranit, ale náklady na takovou opravu by přesáhly časovou cenu zařízení v době bezprostředně před pojistnou událostí.
26. **Živelní událost** je událost způsobená živelním pojistným nebezpečím.
27. **Živelní pojistné nebezpečí** je povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, lavina, výbuch sopky nebo zemětřesení.

Článek 9 Závěrečná ustanovení

1. Tyto ZPPSE tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a smluvní strany se mohou odchýlit od jejich ustanovení dohodou v pojistné smlouvě.
2. Ustanovení těchto ZPPSE týkající se pojištěného platí i pro pojistníka (pokud je pojistník osobou odlišnou od pojištěného) a/nebo pro jinou oprávněnou osobu.
3. Tyto ZPPSE nabývají účinnosti dnem 13. 9. 2024.