

PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tyto zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění (dále jen „ZPPZ“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku (dále jen „VPPM“) a jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Živelní pojištění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, VPPM, těmito ZPPZ, doplňkovými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.

### Článek 2 Předmět pojištění

1. Pokud je předmětem pojištění nemovitost, pak se pojištění vztahuje i na všechny její součásti, včetně základů, sklepních zdí, stavebních součástí, a její příslušenství.
2. Pokud je předmětem pojištění nemovitost, pojištění se vztahuje i na:
  - (a) řádně nainstalované/namontované vnější mechanické zábranné prostředky patřící k nemovitosti (např. oplocení, rampy, turnikety),
  - (b) cesty, chodníky a zpevněné plochy patřící k nemovitosti, které jsou ve vlastnictví pojištěného,
  - (c) jiné vedlejší stavby bez čísla popisného (např. altány, bazény), které náležejí k pojištěné nemovitosti.

Pokud v pojistné smlouvě není uvedeno jinak nebo současně ze stejného pojistného nebezpečí nedošlo ke škodě také na jiných předmětech pojištění, za které je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pak se pro věci uvedené v písmenech (a) až (c) tohoto článku sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč.

3. Pojištění se vztahuje na věci podle bodů 1. a 2. tohoto článku 2 jen v případě, že byly předány do řádného užívání pojištěnému na základě oznámení příslušného stavebního úřadu či kolaudačního rozhodnutí, s výjimkou těch nemovitostí podle bodu 2. tohoto článku, k jejichž užívání není kolaudační rozhodnutí vyžadováno právními předpisy.
4. Při pojištění nemovitosti proti pojistnému nebezpečí **vodovodní škody** jsou předmětem pojištění také její níže uvedené stavební součásti, pokud byly poškozeny nebo zničeny prasknutím:
  - (a) vnitřní rozvody studené a teplé vody, vnitřní rozvody kanalizace,
  - (b) potrubí topného, klimatizačního nebo solárního systému, včetně armatur a topných těles,
  - (c) rozvody protipožárních zařízení včetně hasicích zařízení (např. sprinklery),
  - (d) svody odvádějící atmosférické srážky (včetně jejich armatur), které se nacházejí uvnitř nemovitosti.
5. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pro pojistné nebezpečí **rozbití skla** je předmětem pojištění sklo, přičemž za sklo se považují všechny druhy skla včetně umělého skla z polykarbonátu nebo polymethylmetakrylátu (plexisklo):
  - (a) osazené ve vnějších stavebních otvorech budovy nebo stavby (okna, dveře apod.), včetně nalepených čidel elektrických zabezpečovacích systémů nebo požární signalizace, nalepených fólií, poleptání skla nebo pomalování skla,
  - (b) sklo osazené v pevně zabudovaných stavebních součástech uvnitř budovy nebo stavby (např. příčky, stěny),
  - (c) osazené na terasách a lodžích.
6. Pokud je to uvedeno v pojistné smlouvě, pak předmětem pojištění pro pojistné nebezpečí **rozbití skla** je také:
  - (a) sklo osazené uvnitř nemovitosti, které je součástí stavebních úprav, které pojištěný provedl na své náklady v prostorách, které užívá na základě nájemní smlouvy,
  - (b) nábytkové sklo a skla pultů a vitrín,
  - (c) světelné nápisy, reklamy, trubice a panely včetně jejich elektrických instalací a nosných konstrukcí,
  - (d) světelné dopravní značení.

7. Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
  - (a) peníze, ceniny a cennosti,
  - (b) nosiče dat a obnovu dat (dále jen „nosiče dat“),
  - (c) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobnou dokumentaci, kartotéky, výkresy (dále jen „dokumentace“),
  - (d) motorová vozidla, přívesy motorových vozidel a tažné stroje vedené v účetnictví pojištěného jako hmotný investiční majetek nebo zásoby,
  - (e) umělecká díla a sbírky,
  - (f) stavební úpravy, které pojištěný provedl na své náklady v prostorách, které užívá na základě nájemní smlouvy,
  - (g) výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužitelné pro standardní produkci,
  - (h) stavby na vodních tocích,
  - (i) věci osobní potřeby zaměstnanců pojištěného.

### Článek 3 Místo pojištění

1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Toto omezení neplatí pro předmět pojištění, který byl přemístěn z místa pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

### Článek 4 Pojistná nebezpečí

1. **Základní živelní pojištění** se vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu pojištěného předmětu pojištění v důsledku pojistné události způsobené:
  - (a) požárem,
  - (b) přímým úderem blesku,
  - (c) výbuchem,
  - (d) nárazem nebo zřícením létajícího tělesa s posádkou,
  - (e) nárazem nebo zřícením létajícího tělesa bez posádky.
2. **Rozšířené živelní pojištění** se vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu pojištěného předmětu pojištění v důsledku pojistné události způsobené:
  - (a) aerodynamickým třeskem,
  - (b) kouřem,
  - (c) vichřicí a krupobitím,
  - (d) lavinou,
  - (e) nárazem motorového vozidla řízeném pojištěným,
  - (f) nárazem motorového vozidla řízeném jinou osobou než pojištěným,
  - (g) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
  - (h) tíhou sněhu nebo námrazy,
  - (i) výbuchem sopky,
  - (j) sesuvem půdy, zřícením skal nebo zeminy.
3. Pojištění je možné sjednat pro případy poškození, zničení nebo ztráty pojištěného předmětu pojištění v důsledku pojistné události způsobené:
  - (a) povodní nebo záplavou,
  - (b) zemětřesením.
4. Pojištění je možné sjednat pro případy poškození, zničení nebo ztráty pojištěného předmětu pojištění v důsledku pojistné události způsobené **vodovodní škodou**.
5. Pojištění se vztahuje i na škody na pojištěném předmětu pojištění způsobené vniknutím **atmosférických srážek** nebo nečistot do budovy otvory, které vznikly poškozením stavebních součástí budovy v důsledku pojistných nebezpečí sjednaných v pojistné smlouvě.
6. Při sjednání pojištění v rozsahu **Komplexního živelního pojištění** se pojištění vztahuje na pojistná nebezpečí uvedená v bodech 1. až 5. tohoto článku.
7. V pojistné smlouvě je možné sjednat i další pojistná nebezpečí.

## Článek 5 Výluky z pojištění

1. Toto pojištění se nevztahuje na:
  - (a) motorová vozidla a přívěsy motorových vozidel, které jsou vyrobeny nebo schváleny pro účely provozu na pozemních komunikacích a podléhají přihlášení do evidence vozidel,
  - (b) plavidla, kolejová vozidla, letadla, případně jiná zařízení schopná pohybu v atmosféře,
  - (c) vrtné věže, jaderné elektrárny,
  - (d) domácí, hospodářská a volně žijící zvířata a jiné druhy vyšších organismů,
  - (e) vodstvo, půdu, pole, lesy, porosty a rostliny,
  - (f) veřejné pozemní komunikace (dálnice, silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace) včetně mostů, nadjezdů, tunelů, nadchodů a podchodů,
  - (g) nemovitosti v době provádění stavebních, montážních nebo rekonstrukčních prací, ke kterým je právními předpisy vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení, a na škody na věcech uložených v takových nemovitostech, pokud prováděná stavební, montážní nebo rekonstrukční práce měla jakýkoliv vliv na příčinu vzniku nebo zvětšení rozsahu následků škody,
  - (h) pozemky, nedlážděná (nezpevněná) nádvoří, násypy, valy, nábrežní, které nejsou vybudovány z masivního materiálu (např. kámen, beton, kov, dřevo apod.),
  - (i) veřejné přenosové a distribuční soustavy elektřiny, plynu, vody, tepla a veřejné elektronické komunikační sítě,
  - (j) softwarové vybavení a elektronická data,
  - (k) opuštěné stavby nebo dočasné stavby a na věci v těchto stavbách uložené,
  - (l) škody, které jsou důsledkem odstavení provozu jako hospodářská ztráta, ušlý zisk,
  - (m) doly a majetek nacházející se v dolech,
  - (n) nafukovací haly, stanové haly, stany a majetek uložený v takových objektech.Pojištění se na věci uvedené v písmenech (a) až (n) tohoto bodu nevztahuje ani v případě, pokud jsou součástí pojištěného souboru nebo výběru věcí.
2. Pojistné nebezpečí **atmosférické srážky** se nevztahuje na škody způsobené:
  - (a) promáčením, rozmočením nebo nasáknutím vodou, jejímž zdrojem nebyly atmosférické srážky,
  - (b) vniknutím atmosférických srážek přes otvory ve střeše nebo obvodových stěnách způsobených obnovou, rekonstrukcí, montáží nebo obdobnou činností,
  - (c) na střešní krytině, vnějších konstrukčních prvcích budovy (stavby) a jejím vnějším příslušenství,
  - (d) na uskladněných zásobách nebo věcech charakteru zásob (pro toto písmeno dále jen "zásoby"), které nebyly v době vzniku škodné události uloženy minimálně 12 centimetrů nad úroveň podlahy, pokud se nacházejí v prostorách na úrovni okolního terénu nebo pod úrovní přízemního podlaží; tato výluka se nevztahuje na škody na zásobách vzniklých přímým dopadem atmosférických srážek na zásoby a na zásoby, které se vzhledem ke svému charakteru obvykle skládají přímo na podlaže.
3. Pojistné nebezpečí **kouř** se nevztahuje na škody způsobené trvalým působením kouře.
4. Pojistná nebezpečí **krupobítí a vichřice** se nevztahují na škody způsobené na movitých věcech nacházejících se na volném prostranství, pod přístřeškem nebo v otevřených budovách (tj. v takových budovách, kterým chybí nejméně jedna stěna), kromě věcí, které se vzhledem ke svému charakteru (velikost, hmotnost apod.) obvykle na takových místech skladují (stavebniny, hutní materiál, těžké stroje, zemědělská technika apod.).
5. Pojistným nebezpečím **náraz nebo zřícení létajícího tělesa bez posádky** nejsou pojištěny ty škodné události, které nebyly nahlášený příslušnému policejnímu orgánu, která je vyšetřovala.
6. Pojistné nebezpečí **náraz motorového vozidla řízeného pojištěným** se nevztahuje na škody na samotných motorových vozidlech, pohyblivých pracovních strojích a jejich nákladech.
7. Pojistné nebezpečí **náraz motorového vozidla řízeného jinou osobou než pojištěným** se nevztahuje na škody:
  - (a) na samotných motorových vozidlech, pohyblivých pracovních strojích a jejich nákladech,
  - (b) které nebyly nahlášený příslušnému policejnímu orgánu.
8. Pojistné nebezpečí **požár** se nevztahuje na škody způsobené:
  - (a) působením užitkového ohně či tepla nebo sálavého tepla,
  - (b) doutnáním s omezeným přístupem vzduchu, pokud není v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak,
  - (c) zkratem elektrického vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
9. Pojistné nebezpečí **povodeň** se nevztahuje na škodné události vzniklé následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po uzavření pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
10. Pojistná nebezpečí **povodeň a záplava** se nevztahují na škody:
  - (a) způsobené na stavbách vybudovaných na vodních tocích nebo na věcech v těchto objektech umístěných, pokud kulminační průtok vody nedosáhl v místě pojištění alespoň úroveň dvacetiletého průtoku; za dvacetiletý průtok se považuje kulminační průtok vody v toku, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za dvacet let,
  - (b) způsobené mechanickým působením vody ve vodovodních potrubích, kanálech a tunelech,
  - (c) rozsušením, hnilobou (hnitím),
  - (d) vodou, která unikla ze žlabů a svodů odvádějících atmosférické srážky,
  - (e) jestliže byl výskyt povodně nebo záplavy v místě pojištění častější než jednou za deset let před datem vzniku škodné události.
11. Pojistné nebezpečí **přímý úder blesku** se nevztahuje na škody způsobené přepětím nebo indukci na zařízeních zapojených do elektrické a/nebo datové sítě.
12. Pojistné nebezpečí **rozbití skla** se nevztahuje na jakékoliv škody vzniklé na pojištěném skle:
  - (a) při přepravě,
  - (b) při instalaci, montáži nebo demontáži,
  - (c) způsobené jeho poškrábáním, pomalováním, posprejováním, polepením nebo jiným podobným způsobem,
  - (d) způsobené při jeho rozmrazování,
  - (e) působením sálavého tepla při odstraňování nátěrů nebo polepů,
  - (f) které je součástí skleníku, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
13. Pojistné nebezpečí **tíha sněhu nebo námrazy** se nevztahuje na škody:
  - (a) na vnějších dešťových okapech a svodech, pokud nebyly poškozeny v příčinné souvislosti s poškozením střešní krytiny, nosné nebo jiné konstrukce budovy (stavby),
  - (b) vzniklé v důsledku zanedbání údržby střešy budovy (stavby) nebo nesprávného konstrukčního provedení střešy,
  - (c) vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku zchátralých, prohníklých nebo jinak poškozených střešních, nosných a ostatních konstrukcí.
14. Pojistné nebezpečí **vodovodní škody** se nevztahuje na:
  - (a) náklady vzniklé v souvislosti s únikem vody nebo jiného média (vodné, stočné apod.),
  - (b) škody způsobené vystoupením vody z kanalizačních potrubí,
  - (c) škody způsobené při provádění tlakových zkoušek, opravě nebo údržbě vodovodních zařízení,
  - (d) škody způsobené vodou unikající ze střešních žlabů a vnějších svodů atmosférických srážek,
  - (e) škody vzniklé na vodovodních zařízeních v důsledku přirozeného opotřebení nebo lidské činnosti; přirozeným opotřebením je koroze, eroze, vliv plísňe, hub, hniloby apod., lidskou činností je provrtání, proražení apod.,
  - (f) škody způsobené sedáním půdy, pokud bylo způsobeno jinou příčinou než vodovodní škodou.
15. Pojistné nebezpečí **výbuch** se nevztahuje na škody způsobené:
  - (a) výbuchem (reakcí) ve spalovacím prostoru motorů, hlavní střelných zbraní a jiných zařízeních, při kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá,

- (b) aerodynamickým třeskem ve smyslu článku 4 bod 2. písmene (a) těchto ZPPZ,
  - (c) na tlakových nádobách a zařízeních (kotel, potrubí apod.) v důsledku výbuchu, který nastal v těchto tlakových nádobách nebo zařízeních v důsledku jejich věku, opotřebením, koroze nebo vlivem usazenin, kalů, kavitace a jiných trvalých vlivů provozu.
16. Pojistné nebezpečí **záplava** se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vzniku vodní plochy způsobené pojistným rizikem vodovodní škoda ve smyslu článku 4 bod 4.
17. Pojistné nebezpečí **sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy** (pro tento bod dále jen „sesuv půdy“) se nevztahuje na:
- (a) škody způsobené sesuvem půdy, který se s ohledem na situaci v místě pojištění dá předpokládat, tj. jeho výskyt byl častější než jednou za deset let před datem vzniku škodné události,
  - (b) škody, jestliže byl sesuv půdy zapříčiněn jakoukoli průmyslovou, stavební nebo lidskou činností,
  - (c) škody způsobené sedáním půdy,
  - (d) náklady na úpravu terénu po sesuvu půdy.

### Článek 6 Spoluúčast

1. Pokud se pro pojistné nebezpečí **náraz motorového vozidla řízeného pojištěným** v pojistné smlouvě výslovně nedohodnou smluvní strany jinak, pak se uplatňuje spoluúčast ve výši 10 % z výše škody, minimálně však částka uvedená ve smlouvě.

### Článek 7 Pojistné plnění

1. V případě pojistné události z pojistného nebezpečí **rozbití skla** poskytne pojistitel i přiměřené náklady:
- (a) na přemístění, demontáž, montáž a instalaci bezpečnostních mříží, fólií apod., pomocné práce jako např. lešení, zdvihací zařízení, které bylo nutné vynaložit při opravě nebo instalaci pojištěného skla po pojistné události; součet těchto nákladů a pojistného plnění z pojistného nebezpečí **rozbití skla** nesmí překročit pojistnou částku nebo limit pojistného plnění sjednané pro předmět pojištění,
  - (b) spojené s úpravami, které slouží na dočasnou ochranu majetku do té doby, dokud není možné nahradit rozbité pojištěné sklo; limit pojistného plnění pro tyto náklady činí 20 % z pojistné částky sjednané pro předmět pojištění a sjednává se v rámci pojistné částky nebo limitu plnění sjednané pro předmět pojištění.

### Článek 8 Povinnosti pojištěného

1. U pojištění proti pojistným nebezpečím **povodeň a záplava** je pojištěný povinen zajistit plnou průtočnost odváděcího potrubí kanalizace.
2. U pojištění proti pojistnému nebezpečí **vodovodní škody** je pojištěný povinen:
- (a) udržovat vodovodní zařízení v provozuschopném stavu a zajistit jejich pravidelnou kontrolu,
  - (b) v chladném období zajistit přiměřené vytápění nemovitosti, a
  - (c) v případě hrozby vodovodní škody uzavřít přívod vody a vypustit potrubí.
3. U pojištění proti pojistným nebezpečím **povodeň, záplava a vodovodní škody** je pojištěný povinen zajistit, aby zásoby nebo věci charakteru zásob byly uloženy minimálně 12 centimetrů nad úroveň podlahy, pokud se nacházejí v prostorách na úrovni okolního terénu nebo pod úrovní přízemního podlaží; toto se však nevztahuje na zásoby, které se vzhledem ke svému charakteru běžně skladují na podlaze.

### Článek 9 Limit pojistného plnění

1. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pak při pojistné události vzniklé v důsledku požáru pojistitel poskytne pojistné plnění pro níže uvedené předměty maximálně do výše 100 000 Kč, pokud nebyly uloženy v řádně uzavřených úschovných objektech s odolností dle normy EN 1047-1:
- (a) S 60 P pro peníze, ceniny nebo dokumentaci,
  - (b) S 60 D pro optická média (CD, DVD, Blue-ray disky) a flash paměti (USB flash paměti, paměťové karty),

- (c) S 60 DIS pro disketová média.
2. Pokud není v pojistné smlouvě výslovně sjednáno jinak, pojistitel poskytne pojistné plnění za všechny pojistné události v jednom pojistném období v maximální výši:
- (a) 75 000 000 Kč za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou,
  - (b) 75 000 000 Kč za pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím,
  - (c) 75 000 000 Kč za pojistné události způsobené výbuchem sopky,
  - (d) 75 000 000 Kč za pojistné události způsobené zemětřesením,
  - (e) 75 000 000 Kč za pojistné události způsobené sesuvem půdy, zřícením skal nebo zeminy.

### Článek 10 Výklad pojmů

1. **Aerodynamický třesk** je tlaková vlna vyvolaná průletem nadzvukového letadla.
2. **Atmosférické srážky** jsou kondenzace nebo sublimace vodní páry v ovzduší, která následně dopadá na zemský povrch. Jedná se o všechnu vodu v kapalném nebo tuhém skupenství (déšť, mrholení, sníh, sněhové krupky, sněhová zrna, mrznoucí déšť, kroupy a sněhové jehličky) vypadávající na zemský povrch ze všech druhů oblaků, tzv. vertikální srážky.
3. **Dočasná stavba** je stavba, u níž orgán státní správy předem časově omezil její dobu trvání (např. stavba zařízení staveniště).
4. **Kouř** je kouř, který náhle unikl ze spalovacích, topných, sušárenských nebo varných zařízení.
5. **Krupobití** je jev, při kterém v atmosféře vytvořené kousky ledu dopadají na zemský povrch.
6. **Lavina** je náhlý pád sněhové nebo ledové vrstvy z přírodních svahů včetně atmosférického tlaku (tlaková vlna) zapříčiněného lavinou.
7. **Náraz nebo zřícení létajícího tělesa bez posádky** je náraz nebo zřícení RC modelu nebo bezpilotního letadla (dron), které jsou pohyblivé a dálkově ovládané signálem na dálku. RC model je rádiem řízený model zmenšeniny, resp. napodobeniny létajícího prostředku (např. letadlo, vrtulník).
8. **Náraz nebo zřícení létajícího tělesa s posádkou** je náraz nebo zřícení létajícího tělesa s posádkou (letadlo, kluzák, vrtulník, vzducholoď, létající balón, rogalo apod.), jeho částí, objektů nebo posádky, které z něj vypadly. Za náraz nebo zřícení létajícího tělesa s posádkou se považují i případy, kdy létající těleso vzletlo s posádkou, ale v důsledku události, která předcházela nárazu nebo zřícení posádka létající těleso opustila.
9. **Náraz motorového vozidla řízeného pojištěným** je náraz motorového vozidla nebo pohyblivého pracovního stroje (pro tento pojem dále jen „náraz vozidla“) řízeného pojištěným, jeho zaměstnanci nebo osobami žijícími s pojištěným v domácnosti. Za náraz vozidla se považuje i náraz nákladu vozidla nebo vymrštění předmětu, které bylo zapříčiněno nárazem vozidla.
10. **Náraz motorového vozidla řízeného jinou osobou než pojištěným** je náraz motorového vozidla nebo pohyblivého pracovního stroje (pro tento pojem dále jen „náraz vozidla“) řízeném jinou osobou než pojištěným, jeho zaměstnanci nebo osobami žijícími s pojištěným v domácnosti. Za náraz vozidla se považuje i náraz nákladu vozidla nebo vymrštění předmětu, které bylo zapříčiněno nárazem vozidla.
11. **Opuštěná stavba** je v době vzniku škodné události provozně nevyužívaná stavba, nezabezpečená proti neoprávněným osobám.
12. **Pád stromů, stožárů a jiných předmětů** je takový pohyb objektů, který má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitací, přičemž padající objekt není součástí poškozeného předmětu pojištění.
13. **Povodeň** je zaplavení prostor v místě pojištění vodou, která se vylila z břehů povrchového vodstva (řeky, jezera, vodní nádrže apod.) nebo tyto břehy protrhla. V případě ohrazování vodního toku je za břeh vodního toku považováno těleso hráze.

Za povodeň se považuje také:

- (a) zvýšení hladiny podzemní vody v důsledku povodně nebo atmosférických srážek v místě pojištění,
  - (b) zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí způsobené povodní nebo atmosférickými srážkami v místě pojištění.
14. **Požár** je oheň v podobě viditelného plamene, který vznikl mimo určené ohniště nebo který takové ohniště opustil a vlastní živelnou silou se rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně založen a/nebo rozšířen. Za požár se považují i jeho průvodní jevy v podobě tepla a zplodin hoření vznikajících při požáru a působení hasicí látky použité při hašení požáru.
15. **Přímý úder blesku** je přímé působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěnou věc včetně poškození nebo zničení pojistné věci padajícím objektem, pokud byl jeho pád způsoben úderem blesku.
16. **Rozbití skla** je rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí, která není ve VPPM, ZPPZ, doplňkových pojistných podmínkách, smluvních ujednáních nebo pojistné smlouvě vyloučena. Za rozbití skla se považuje jeho roztržení, popraskání nebo takové poškození, že je nezbytná jeho výměna z důvodu hrozícího vzniku škody na životě nebo jiném majetku.
17. **Sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy** je přírodními a klimatickými vlivy zapříčiněné náhlé a nepředvídané sesutí se nebo zhroucení půdy, zeminy nebo skal včetně objektů, které byly sesuvem uvedeny do pohybu.
18. **Stavby na vodních tocích** jsou například jezy, mosty, propusti, nádrže, hráze a další stavby, které tvoří konstrukci průtokového profilu nebo do tohoto profilu zasahují.
19. **Tíha sněhu nebo námrazy** je destruktivní působení nadměrné hmotnosti sněhu nebo námrazy na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce nemovitosti. Za nadměrnou hmotnost sněhu nebo námrazy se považuje zatížení stavební konstrukce přesahující platnou normou stanovené hodnoty v čase kolaudace nemovitosti. Za pojistnou událost způsobenou tíhou sněhu nebo námrazy se považuje i prosakování vody z tajícího sněhu nebo námrazy do nemovitosti přes otvor, který vznikl poškozením stavebních součástí nemovitosti v důsledku tíhy sněhu nebo námrazy.
20. **Úschovné objekty** jsou prostory ohraničené speciální konstrukcí, která zaručuje maximální dosažitelnou bezpečnost pro uvnitř uložené předměty před jejich poškozením nebo zničením.
21. **Věci osobní potřeby zaměstnanců pojištěného** jsou věci, které se obvykle nosí do práce nebo které si zaměstnanec pojištěného odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi v místě, kde se takové věci obvykle ukládají a toto místo se nachází v místě pojištění. Toto pojištění se nevztahuje na předměty uvedené v těchto ZPPZ v čl. 2 bodě 7. písmena (a) až (e) a (g).
22. **Vichřice** je dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 75 km/h (20,8 m/s) a více. Pokud není tato rychlost pro místo vzniku škody zjištěna, musí pojištěný prokázat, že proudění vzduchu způsobilo v okolí pojištěného předmětu pojištění škody na řádně udržovaných nemovitostech nebo jiných stejně odolných věcech nebo, že škoda při bezvadném stavu pojištěné nemovitosti, ve které se pojištěné předměty pojištění nacházejí, mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice. Pro účely stanovení rychlosti větru je akceptováno pouze měření provedené Českým hydrometeorologickým ústavem (případně jiným srovnatelným ústavem v zahraničí, bude-li to z hlediska místa pojištění relevantní). V rámci vichřice jsou pojištěny i pojistné události způsobené pádem nebo vržením objektů na předmět pojištění, pokud byl takový pád nebo bylo takové vržení způsobeno vichřicí.
23. **Vodovodní škoda** je nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny:  
(a) uvnitř nemovitosti z pevně zabudovaných vodovodních nebo kanalizačních potrubí, topných, klimatizačních, solárních nebo hasicích systémů, včetně připojených sanitárních zařízení, armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy,

- (b) z vnitřních potrubí určených pro odvod atmosférických srážek,
- (c) z nádrží o objemu větším než 50 litrů, které nejsou součástí systémů podle písmene (a) tohoto bodu.

Zařízení uvedená v písmenech (a) až (c) se pro účely těchto ZPPZ považují za **vodovodní zařízení**.

24. **Výbuch** je náhlý ničivý projev tlakové síly vzniklé v důsledku rozpínavosti plynů nebo páry. Za výbuch tlakové nádoby se stlačeným plynem nebo párou (kotel, potrubí apod.) se považuje náhlé roztržení jejích stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnitřní částí nádoby a vnějším prostředím.
25. **Výbuch sopky** je uvolnění tlaku způsobené porušením zemské vrstvy spojené s chrlením a vyléváním lávy, uvolňováním popela nebo jiných materiálů nebo plynů.
26. **Záplava** je přírodními vlivy způsobené vytvoření souvislé vodní plochy, která určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění. Za záplavu se považuje také:  
(a) zvýšení hladiny podzemní vody v důsledku záplavy nebo atmosférických srážek v místě pojištění,  
(b) zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí způsobené záplavou nebo atmosférickými srážkami v místě pojištění.
27. **Zemětřesení** jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující alespoň 6. stupeň Evropské makroseizmické stupnice (EMS-98) v místě pojištění.

### Článek 11 Závěrečná ustanovení

1. Tyto ZPPZ tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a smluvní strany se mohou odchýlit od jejich ustanovení dohodou v pojistné smlouvě.
2. Ustanovení těchto ZPPZ týkající se pojištěného platí i pro pojistníka (pokud je pojistník osobou odlišnou od pojištěného) a/nebo pro jinou oprávněnou osobu.
3. Tyto ZPPZ nabývají účinnosti dnem 13. 9. 2024.